

Work Icon
Techsolutions

Importer and Distributor for Industrial Products and Services



@Workicon



Workicontech



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

www.workicontech.com

Our Products:

Emergency Showers & Eyewashes

Haws (USA)

- Haws 8300-8309
- Haws 8300-8309SS
- Haws 8335SS
- Haws 7361-7461
- Haws 7500
- Haws 7501

Terysafe

- SSS-150
- SSE-150
- SSB-100



Testing & Measurements Products

- Alcohol Testers
- Coating Thickness Gauges
- Force Gauges with Stand
- Elcometers
- Electricity Testers
- Combustion Analyzers
- Particle Counters
- Sound Levels Meters
- Water Quality Meters
- Etc.



Solar Rooftop Projects & Products

Solar Rooftop Project



Solarcell Products & Services



Battery For Solarcell



Energy Saving Products

Energy Saving for Air Conditioners



Energy Saving Fans



Energy Saving Lights




Power Systems / Substations / SCADA

Power Systems / Substations



SCADA



Laboratory Products

- Ovens
- Waterbaths
- Incubators
- Emergency Carts
- Magnifying Lamps
- Lab Products
- Etc.



Brand: Mettler from Germany



Logistics Products

- Plastic Pallets
- Plastic Boxes
- Lift Tables
- Carts
- Pallet Truck with Scale (With Printer)
- Power Pallet Truck
- Manual/Semi/Full Electric Stackers
- Forklifts
- Truck Scales
- Etc.



สินค้า Logistic มิช 2

- รถลากจูง
- Power Pallet Trucks
- Semi Electric Stackers
- Full Electric Stackers
- Electric Reach Trucks
- Forklifts



Safety Products

- Protective Suits (PPE)
- Safety Gloves (MAPA)
- Stainless Gloves (Euroflex)
- Safety Shoes (MMAX)
- Etc.



High Pressure & Floor Cleaning



High Pressure Cleaning

- Waschbar 2020 Aquatherm
- DAS300 LXTA/KXTS
- CE 3000



Floor & Carpet Cleaning

- Florida 2183K
- Comet 2-45/50BT
- Comet 1-75B



Brand: WEIDNER from Germany



Construction Tools

- เครื่องตบดิน เดินหน้าถอยหลัง
- เครื่องตบเรียบ
- รถบดอัดดิน
- Portable Concrete Vibrator
- มอเตอร์เขย่าคอนกรีต
- สายจี้ความถี่สูง



Repair and Calibration (ISO 17025)



บริการ ช่อมและสอบเทียบ
เครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม
บริการครบวงจร พร้อมใช้งาน



โทร 02-157-1577 to 9

The Company

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

We are the direct importer & distributor for : Emergency Showers & Eyewashes, Oil Absorbent, Solar Rooftop Project, Battery For Solarcell, Energy Saving Products, Printers For Business, Logistics Products, Laboratory Products, Testing & Measuring Products, High Pressure Cleaning & Floor Cleaning Products, Metal Detectors, Repair & Calibration (ISO17025). Also, we provide the after sales services for create our customer satisfaction.

Our Brands :



kaise



Sakase



Sample of Our Customers :



BRIDGESTONE

Cargill



DAIMLER



INDORAMA



TOSHIBA

true

“ Think of Industrial Products and Services ... Think of Work Icon ”

Contact Us :

WORK ICON TECHSOLUTIONS CO., LTD.

94/66 Moo 1, Tambol Banmai,
Amphur Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel : (+66)2-157-1577 to 9

Hotline : (+66)86-569-1546

Website : www.workicontech.com

E-mail : contact@workicontech.com

ติดต่อเรา :

บริษัท เวิร์คไคคอน เทคโซลูชั่นส์ จำกัด

94/66 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-157-1577 ถึง 9

Hotline : 086-569-1546

เว็บไซต์ : www.workicontech.com

อีเมล : contact@workicontech.com



: @workicon



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

รับทำ Projects อุตสาหกรรม

1. Dry Scrubber




2. รับทำระบบความเย็น (Cooling System) / รับทำห้องเย็น



3. Mobile Yard Ramp

Mobile Yard Ramp "Ultimate"



4. High Speed Door (ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง)



5. Dock Shelter (อโฌงคโหลดสึนค้ำ)



Dock shelter with aluminium retractable structure



Inflatable dock shelters

6. ติดตั้ง Selective Pallet Rack / Drive In Pallet Rack / Long Span Shelf



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

SELECTIVE PALLET RACK



เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน หรือรายการสินค้าที่ไม่มากนัก และมีจำนวนรายการมาก โดยการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกัน

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลายหรือแตกต่างกันสินค้า คือสามารถเลือกเก็บสินค้า Select โดยอัตโนมัติ และทำให้สินค้าในช่องแยกกัน





เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน หรือรายการสินค้าที่ไม่มากนัก และมีจำนวนรายการมาก โดยการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกัน

DRIVE-IN PALLET RACK






LONGSPAN SHELF

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ทำการพัฒนาจาก Selective Rack สำหรับวางสินค้าโมดูลขนาดใหญ่ ในการจัดเก็บเพื่อง่ายต่อการหยิบ หรือแบ่งสลับขนาดผลิตภัณฑ์ แล้วเสริมความแข็งแรงด้วยคานเหล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500-3000 กิโลกรัม






7. Lab Furniture



8. Project : Fire Alarm System สำหรับอาคารขนาดใหญ่



9. Outdoor Aluminium Wall Panel สำหรับอาคารขนาดใหญ่



10. Aluminium Ceiling (เพดานอลูมิเนียม) สำหรับอาคารขนาดใหญ่



11. Aluminium Sun Louver สำหรับอาคารขนาดใหญ่





Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 to 9 | Hotline: 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com



: @workicon



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Newsletter ตุลาคม 2026



Work Icon จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร และ งาน Projects อุตสาหกรรม :

ถูมือMAPA, Emergency Shower & Eyewash, เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบ, Calibration ISO17025, รถยกไฟฟ้า และสินค้า Logisticครบวงจร, เครื่องวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 PM10, เครื่องวัดความหนาสี, DC Porosity Detector, Elcometer, รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Carts/Trolleys), สินค้าในห้องLab, Dock Leveler, Universal Testing Machine (UTM) และ Modernization, Chiller, พัฒนาระบายอากาศ, รถลากจูงไฟฟ้า (มือ1และมือ2), Viber X+, ลิ้งพลาสติก, X-Lift, Electric Generator (Gen Set), ชุดPPE, เครื่องชั่งครบวงจร, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอุตสาหกรรม/เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เป็นต้น

งาน Projects อุตสาหกรรม:

ระบบกำจัดไอสารเคมี (Wet Scrubber System)/กำจัดHCL/Exhaust System, รับซ่อมรอยรั่วหลังคา/เปลี่ยนหลังคา สำหรับอาคารใหญ่, RFID Automated Truck Scale/RFID Dock Loading System/RFID Gate System, Dry Scrubber, รับทำห้องเย็น, ระบบทำความเย็น (Cooling System), Mobile Yard Ramp, High Speed Door, Dock Shelter, Selective Pallet Rack, พัฒนาระบบขนาดใหญ่, Furniture และ แก้อื้อห้องLab, Fire Alarm System, Outdoor Aluminium Panel (โครงสร้างอลูมิเนียมนอกอาคาร), Aluminium Ceiling (เพดานอลูมิเนียม), Aluminium Sun Louver (แผงบังแดดอลูมิเนียม) เป็นต้น

สินค้าแนะนำเดือนนี้

1. ถุงมือ MAPA (เน้นขายจำนวนมาก)

Disposal-free	TRILITES 994 TriPolymer Chlorinated	Chemical protection	ALTO 415 Fluoropolymer Chlorinated
 TRILITES 994 Type B EN ISO 3733 EN ISO 3733-2 EN ISO 3733-3 EN ISO 3733-4 EN ISO 3733-5 EN ISO 3733-6 EN ISO 3733-7 EN ISO 3733-8 EN ISO 3733-9 EN ISO 3733-10 EN ISO 3733-11 EN ISO 3733-12 EN ISO 3733-13 EN ISO 3733-14 EN ISO 3733-15 EN ISO 3733-16 EN ISO 3733-17 EN ISO 3733-18 EN ISO 3733-19 EN ISO 3733-20 EN ISO 3733-21 EN ISO 3733-22 EN ISO 3733-23 EN ISO 3733-24 EN ISO 3733-25 EN ISO 3733-26 EN ISO 3733-27 EN ISO 3733-28 EN ISO 3733-29 EN ISO 3733-30 EN ISO 3733-31 EN ISO 3733-32 EN ISO 3733-33 EN ISO 3733-34 EN ISO 3733-35 EN ISO 3733-36 EN ISO 3733-37 EN ISO 3733-38 EN ISO 3733-39 EN ISO 3733-40 EN ISO 3733-41 EN ISO 3733-42 EN ISO 3733-43 EN ISO 3733-44 EN ISO 3733-45 EN ISO 3733-46 EN ISO 3733-47 EN ISO 3733-48 EN ISO 3733-49 EN ISO 3733-50 EN ISO 3733-51 EN ISO 3733-52 EN ISO 3733-53 EN ISO 3733-54 EN ISO 3733-55 EN ISO 3733-56 EN ISO 3733-57 EN ISO 3733-58 EN ISO 3733-59 EN ISO 3733-60 EN ISO 3733-61 EN ISO 3733-62 EN ISO 3733-63 EN ISO 3733-64 EN ISO 3733-65 EN ISO 3733-66 EN ISO 3733-67 EN ISO 3733-68 EN ISO 3733-69 EN ISO 3733-70 EN ISO 3733-71 EN ISO 3733-72 EN ISO 3733-73 EN ISO 3733-74 EN ISO 3733-75 EN ISO 3733-76 EN ISO 3733-77 EN ISO 3733-78 EN ISO 3733-79 EN ISO 3733-80 EN ISO 3733-81 EN ISO 3733-82 EN ISO 3733-83 EN ISO 3733-84 EN ISO 3733-85 EN ISO 3733-86 EN ISO 3733-87 EN ISO 3733-88 EN ISO 3733-89 EN ISO 3733-90 EN ISO 3733-91 EN ISO 3733-92 EN ISO 3733-93 EN ISO 3733-94 EN ISO 3733-95 EN ISO 3733-96 EN ISO 3733-97 EN ISO 3733-98 EN ISO 3733-99 EN ISO 3733-100	TriPolymer formula for protection against chemical sprashes SPECIFIC ADVANTAGES Comfort - Optimal fit and maximum flexibility with superior durability Chemical resistance - Unique triopolymer blend for maximum protection and resistance Skincare protection - Reduces contact with chemical solvents Good grip - Optimal grip for power tools, cables, metal sheet and glass panels on working Additional benefits - Long durability and low cost per unit INDUSTRIES - Automotive APPLICATIONS - Manufacturing of vehicles - Pharmaceutical companies	 ALTO 415 Type B EN ISO 3733 EN ISO 3733-2 EN ISO 3733-3 EN ISO 3733-4 EN ISO 3733-5 EN ISO 3733-6 EN ISO 3733-7 EN ISO 3733-8 EN ISO 3733-9 EN ISO 3733-10 EN ISO 3733-11 EN ISO 3733-12 EN ISO 3733-13 EN ISO 3733-14 EN ISO 3733-15 EN ISO 3733-16 EN ISO 3733-17 EN ISO 3733-18 EN ISO 3733-19 EN ISO 3733-20 EN ISO 3733-21 EN ISO 3733-22 EN ISO 3733-23 EN ISO 3733-24 EN ISO 3733-25 EN ISO 3733-26 EN ISO 3733-27 EN ISO 3733-28 EN ISO 3733-29 EN ISO 3733-30 EN ISO 3733-31 EN ISO 3733-32 EN ISO 3733-33 EN ISO 3733-34 EN ISO 3733-35 EN ISO 3733-36 EN ISO 3733-37 EN ISO 3733-38 EN ISO 3733-39 EN ISO 3733-40 EN ISO 3733-41 EN ISO 3733-42 EN ISO 3733-43 EN ISO 3733-44 EN ISO 3733-45 EN ISO 3733-46 EN ISO 3733-47 EN ISO 3733-48 EN ISO 3733-49 EN ISO 3733-50 EN ISO 3733-51 EN ISO 3733-52 EN ISO 3733-53 EN ISO 3733-54 EN ISO 3733-55 EN ISO 3733-56 EN ISO 3733-57 EN ISO 3733-58 EN ISO 3733-59 EN ISO 3733-60 EN ISO 3733-61 EN ISO 3733-62 EN ISO 3733-63 EN ISO 3733-64 EN ISO 3733-65 EN ISO 3733-66 EN ISO 3733-67 EN ISO 3733-68 EN ISO 3733-69 EN ISO 3733-70 EN ISO 3733-71 EN ISO 3733-72 EN ISO 3733-73 EN ISO 3733-74 EN ISO 3733-75 EN ISO 3733-76 EN ISO 3733-77 EN ISO 3733-78 EN ISO 3733-79 EN ISO 3733-80 EN ISO 3733-81 EN ISO 3733-82 EN ISO 3733-83 EN ISO 3733-84 EN ISO 3733-85 EN ISO 3733-86 EN ISO 3733-87 EN ISO 3733-88 EN ISO 3733-89 EN ISO 3733-90 EN ISO 3733-91 EN ISO 3733-92 EN ISO 3733-93 EN ISO 3733-94 EN ISO 3733-95 EN ISO 3733-96 EN ISO 3733-97 EN ISO 3733-98 EN ISO 3733-99 EN ISO 3733-100	Fluoropolymer for light chemical protection SPECIFIC ADVANTAGES Comfort - High flexibility due to the green latex blend - Good comfort and absorption of perspiration due to the open back lining Productivity - Good grip due to the open back lining Good dexterity - Good grip due to the open back lining Good for the environment - Lowest carbon footprint in the glove market - Recycled materials in the production of the glove INDUSTRIES - Automotive - Automotive industry - Automotive repair - Automotive cleaning APPLICATIONS - Work with complex materials (steel) - Body parts - Automotive cleaning

2. ฝักบัวฉุกเฉินและอ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Showers & Eyewashes) Brand: Haws (USA), Terysafe

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Emergency Showers & Eyewashes

ฝักบัวฉุกเฉิน และ อ่างล้างตาฉุกเฉิน

Brand: Haws (USA), Terysafe



3. เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ (Testing & Measuring Products)

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Testing & Measuring Products

เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ

- เครื่องวัดแอลกอฮอล์, เครื่องวัดความหนา, เครื่องวัดไฟฟ้า
- เครื่องวัดแรงดึงแรงกด, เครื่องวัดแก๊ส, เครื่องวัดปริมาณฝน



4. รถยกไฟฟ้า (Full Electric Stacker Pallet Truck)



5. สินค้าโลจิสติกส์ ครบวงจร

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products


Logistics Products 

สินค้าโลจิสติกส์ครบวงจร

Barcode Scanner, Plastic Box, รถลากพร้อมเครื่องชั่ง, รถยกไฟฟ้า, รถโฟล์คลิฟท์, งาน Forklift สามารถชั่งได้, เครนไฟฟ้า, พาเลทพลาสติก, X-Lift, Lift, Ramp, Dock Leveler



6. ระบบกำจัดไอสารเคมี (Wet Scrubber System) / กำจัดHCL / Exhaust System



7. สินค้าในห้อง Lab เช่น Oven, Waterbath, Stirrer, เป็นต้น

Work Icon Techsolutions Co., Ltd. : Highlight Products

Laboratory Products

memmert Nabertherm LAB-KITS

สินค้าในห้อง Lab

เช่น Oven, Waterbath, Incubator Brand: Memmert

Furnace Brand: Nabertherm, Spectrophotometer Brand: Lab-Kits

8. รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Carts/Trolleys)

LS-850EB
Emergency trolley



MIZAKI
Best Product of 2009-2011

EMERGENCY TROLLEY

MODEL: MIZAKI 103

● SPECIFICATION:

- Size : 465 x 650 x 900 mm.
- ABS body with aluminium alloy
- One light drawer + two middle drawers + two big deep drawers
- Two dust bin
- Two plastic box with out lid
- Two Needle disposal box
- Adjustable I.V. Pole 4 Hooks
- C.P.R. Board size: 410 x 530 x 20 mm
- Oxygen Tank holder
- Sliding side shelf size : 500 x 330 mm
- Monitor shelf size : 250 x 300 mm
- Two keys for centralized locking



9. รถลากจูงไฟฟ้า (มือ1และมือ2)



10. พัดลมระบายอากาศ (เน้นขายจำนวนมาก)

RF พัดลมระบายอากาศ - ก๊อปปี้แบบตรง

Roof Fan RF

พัดลมเพดาน


พัดลมระบายอากาศเพดาน (RF) เป็นพัดลมระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถระบายอากาศได้ดีเยี่ยม และช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ:

- วัสดุทนทาน แข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่าย ติดตั้งและถอดถอนได้สะดวก
- ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
- ใช้งานได้ยาวนาน

Model	Power (HP)	Voltage (V)	Airflow (m³/min)	Static pressure (mmHg)															
				5	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38		
RF-400A	0.37	100V	10.0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
RF-400B	0.75	100V	10.0																
RF-400C	1.1	100V	10.0																
RF-400D	1.5	100V	10.0																
RF-400E	0.05	70V	10.0																
RF-700A	0.75	110V	14.0																
RF-700B	1.1	110V	14.0																
RF-700C	1.5	110V	14.0																
RF-1000A	2.0	110V	18.0																

11. รับซ่อมรอยรั่วหลังคา / เปลี่ยนหลังคา สำหรับโรงงาน และอาคารขนาดใหญ่



12. RFID Dock Loading System / Gates System



13. สร้างห้อง Cold Room (ห้องเย็น) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



14. เครื่องทำความเย็นสำเร็จรูป สำหรับเก็บชิ้นส่วนไกสด

Air Cooled Condensing Unit		
Compressor Semi hermetic	1	Blitzer 4CES-9
Cooling Capacity (Te +13°C / Tc +45°C)	1	11.09 kW / Set
Electric motor 380V/3PH/50Hz (HP / kW / Amp)		9 Hp / 6.714 kW / 27 Amp
- 99% ปลอดภัยไฟฟ้าแรงดันเกิน , - HI - Low Pressure Control , - HI - Low Pressure Gauge		
- Oil Separator and Oil Return Line , - Suction Accumulator , - Check Valve & Service Valve		
Unit Cooler ผนัง หนา หนา		
Cooling Capacity	1	11.10 kW
ปริมาณลม (Air Flow) / ท่อลม (Air throw)	1	9,660 m ³ /h / 15 เมตร
จำนวนพัดลม (Fan) / ระยะห่างพัดลม (Fin Spacing)	1	3 x 400 มม. / 7 มม.
การละลายน้ำแข็ง (Defrosting)	1	Heater Electric

หมายเหตุ : ภาชนะ Air Blast -35 ถึง -40 องศาเซลเซียส ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพบกับการขาดการเชื่อมต่อในกรณี 2 ปี

อุปกรณ์การทำความเย็นสำเร็จรูป ประกอบด้วย

อุปกรณ์ทำความเย็นสำเร็จรูป ประกอบด้วย

- ภาชนะความเย็น 3/8 นิ้ว - 2-5/8 นิ้ว เป็นสแตนเลสแบบชนิด Type L
- ภาชนะความเย็น 3 นิ้วขึ้นไป เป็นสแตนเลสแบบชนิด SCH 40
- " AeroFlex " แผ่นสแตนเลสแบบนำความร้อนสูงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- " AeroFix " สลักยึดแบบนำความร้อนสูงป้องกันการกัดกร่อน
- " AeroCool " ฟิล์มเคลือบนำความร้อนสูงป้องกันการกัดกร่อน
- ภาชนะความเย็นแบบนำความร้อนสูง
- ภาชนะความเย็นแบบนำความร้อนสูง
- ภาชนะความเย็นแบบนำความร้อนสูง



15. RFID Automated Truck Scale (ระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบอัตโนมัติ RFID)



16. เครื่องวัดคุณภาพอากาศ และ PM2.5 / PM10

Temtop

M2000 2nd Generation Multi-functional Air Quality Detector

Overview

UNC-2000 Series are designed to detect air quality. It is a multifunctional air quality monitor with high precision electrochemical formaldehyde sensor, laser particle sensor. It transforms invisible pollutant concentration into visual data for you to know the air quality for home, school, office, vehicles, outdoors, etc.

Appearance

1. Air Outlet
2. LCD Screen
3. Air Inlet
4. Button

Display

1) Data View

0.06 mg/m³ - Formaldehyde Concentration
0.29 mg/m³ - TVOC Concentration (CAC-10000+)
Healthy - Air Quality

49.2 mg/m³ - PM2.5 Concentration
110.9 mg/m³ - PM10 Concentration
6240 - Particles Count
Healthy - Air Quality

65 - AQI
Temperature*
Humidity*
* Only available for UNC-10000 and UNC-20000+

17. DC Porosity Detector

PCWI

PCWI Compact DC POROSITY DETECTORS

Complies with the requirements of

AS/NZS 1538:2002 and AS/NZS 3000:2008

Applications

- Used for detection of coating porosity (test holes, or mill/level) on detector. (Detection type) coating on nonconductive substrates, including concrete.
- Suitable for Pipeline Pipeline Coating operations. Tank work and Structural Steel for use on storage tanks, valves and pipelines.
- Mounted in a fully portable ABS case, the Detector delivers regulated DC output of up to 100V. Constant current source maintains applied test voltage. Full test current at low voltages (where it is needed most) when testing up to 20m holes (up to 100µm as per AS/NZS 1538:2002).
- Incorporating momentary on and continuous on switches mounted on the front panel, allowing the unit to be switched on momentarily for safety, or left continuously.
- No need to swap power supplies or change probes to change voltage - the Detector has clip-on battery packs that can be separately charged. Can operate off mains power (via the charger), during recharging. Fully recharged in 10 hours. Regulated DC output fully adjustable. Applied voltage and battery condition are continuously shown on the Liquid Crystal Display.

Controls

1. LCD display (displaying battery condition indicator)
2. Voltage control (100V)
3. Visual alarm indicator when fault is found
4. On switch
5. Off switch
6. Momentary switch for the alarm
7. Audible alarm when fault is found
8. High voltage probe connector
9. Power On/Off (Power) (5 & 20mA)
10. Earth connection point
11. Charge controller - allows operation while charging in progress
12. Clip-on battery pack
13. Display panel (on opposite side)

Features

- Lightweight and portable
- Monitoring on switch allows auto shut-off
- Display display of applied voltage with integral battery condition indicator
- Regulated DC voltage
- Voltage ranges of 0-150V or 0-100V, fully adjustable
- Clip on battery pack
- Constant test current
- Sensitivity control
- Charge controller
- Single power supply
- Explosion proof for rocky environments
- Optional on/off switch in handle

Complete with

Industrial Kit:

- Detector with clip-on power pack, 10hr Charger
- Probe handle with 2m and 2m lead, 50mm
- Connector for far brushes, 2m Earth lead with clamp, Fan brush, 400mm Probe extension
- Air-operated siphon, Shoulder & Waist Harness, 80 Case, Operating instructions with Calibration Certificate.

Pipeline Kit:

- Detector with clip-on power pack, 10hr Charger
- Probe handle with 2m and 2m lead, 50mm
- Connector for far brushes, 2m Earth lead with clamp, Fan brush, 400mm Probe extension
- Air-operated siphon, Shoulder & Waist Harness, 80 Case, Operating instructions with Calibration Certificate.

Specifications



	DC15	DC30
Unit weight	2.2kg	2.2kg
Power Range	0-100V	0-100V
Display	LCD 15V Right	LCD 15V Right
Voltage	0-100V	0-100V
Resolution	10V	10V
Test current	0-100mA	0-100mA
Power supply	Clip-on battery pack	Clip-on battery pack
Charging	10hr	10hr
Probe handle	2m high-voltage probe on rubber lead	2m high-voltage probe on rubber lead
Battery condition	LCD Display	LCD Display

Made in AUSTRALIA

18.



19.



20.




Zwick
Materials Testing

Product Information

ProLine table-top testing machines Z005 up to Z100



21. Chiller



22. Reach Truck (Lithium Battery)



23. รถกระเช้า (Boom Lift/Scissor Lift) มีหลากหลายสเปก บริการส่งทั่วประเทศ



JS08 Series Self Propelled Scissor Type

Aerial Work Platform complies with GB25849 and EN280 standards


Model	JS0808	JS0808L	JS0808S	JS0808U
A1 Max working height	8.0	8.0	8.0	8.0
A2 Max platform height	8.0	8.0	8.0	8.0
B Overall length	2.4	2.4	2.4	2.4
C Overall width	0.81	0.81	0.81	0.81
D Overall height (guardrail unfolded)	2.3	2.3	2.3	2.3
Height (guardrail folded)	1.90	1.90	1.90	1.90
Platform Size (length X width (L X W))	2.25 X 0.81	2.25 X 0.81	2.25 X 0.81	2.25 X 0.81
G Guardrail height	1.1	1.1	1.1	1.1
H Extension size of platform	0.9	0.9	0.9	0.9
I Ground clearance (retracted state)	95	95	95	95
J Ground clearance (lifting state)	20	20	20	20
K Wheelbase	1.85	1.85	1.85	1.85



24. รถ Counterbalance Forklift / รถลากจูงไฟฟ้า



25. Viber X5 MKIII / Viber X+, Brand: VMI



26. Ultrasonic Thickness Gauge



27. Digital Micro Vickers Hardness Tester



28. ลังพลาสติก (เน้นขายจำนวนมาก)



29. เก้าอี้ห้อง Lab (เน้นขาย Project ใหญ่)



30. X Lift / Table Lift



31. Gen Set

GEN-SET (TM-C825) 750KVA (600KW)

- GENSET TYPE : OPEN TYPE
- PRIME POWER : 750 KVA = 600 KW
- STANDBY POWER : 825 KVA = 660 KW
- ENGINE TYPE : CUMMINS
- ENGINE MODEL : KTA38-G1
- ALTERNATOR : STAMFORD
- ALTERNATOR MODEL : S5L1D-H4
- CONTROL PANEL : DEESEA 7320
- CIRCUIT BREAKER : DELIXI 1600A, 3POLES, ACB
- ATS(SEPARTE CABINET) : SUYANG BRAND, 1600A
- SILENCER / MUFFLER : INDUSTRIAL - TYPE
- BATTERY : APOLO
- FUEL TANK CAPACITY : WITHOUT
- POWER AT : 400/230V, 50Hz, 3phase, 1500rpm, P.F. 0.8



32. พัดลมแขวนขนาดใหญ่ (Big Fan / High Volume Low Speed Fan)



Work Icon
Techsolutions

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 to 9 | Hotline: 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com



: @workicon



: @workiconth



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Sample of Our Prestige Customers

Sample List of Our Customers

AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.	NHK Spring (Thailand) Co., Ltd.
Airports of Thailand PLC. (Suvarnabhumi Airport)	Nippon Paint (Thailand) Co., Ltd.
AMATA Natural Gas Distribution Co., Ltd.	Oji Paper (Thailand) Co., Ltd.
Asia Cement PLC.	Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd.
Bangkok Solar Power Co., Ltd.	Phyathai Hospital PLC.
Beko Thai Co., Ltd.	POSCO-Thainox PLC.
Behn Meyer Chemicals (T) Co., Ltd.	President Rice Products PLC. (MAMA)
Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	PTT PLC.
Calbee Tanawat Co., Ltd. (Calbee Snacks)	PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd.
Cargill Siam Co., Ltd.	Ratchburi Power Co., Ltd.
Cal-Comp Electronics PLC.	Rayong Glass Industry Co., Ltd.
Christiani & Neilsen (Thai) PLC.	S&P Syndicate PLC. (S&P)
Churarat Hospital PLC.	SCG Chemicals Co., Ltd.
CJ Korea Express (Thailand) Co., Ltd.	Schenker (Thai) Co., Ltd.
CP All PLC. (7-Eleven Thailand)	Sharp Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
CPF (Thailand) PLC.	Sino-Thai Engineering and Construction PLC.
Daimler Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.	Solartron PLC.
Dhanasindhi Co., Ltd. (Thai Bev)	Songkhla Canning PLC.
DHL Supply Chain (Thailand) Co., Ltd.	Sriracha Construction PLC. (SRICHA)
Endress+Hauser (Thailand) Ltd.	Sri Trang Agro Industry PLC.
GFPT Nichirei Co., Ltd.	Taokaenoi Food & Marketing PLC.
GISTDA	TDK (Thailand) Co., Ltd.
Haad Thip PLC. (Coca-Cola)	Thai Carbon Black PLC.
Hitachi Chemical Automotive Co., Ltd.	Thai Foods Group PLC.
Hitachi Plant Technology Co., Ltd.	Thai Malaya Glass Co., Ltd. (Berli Jucker PLC.)
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.	Thai Rath Newspaper
Italian Thai Development PLC.	Thai Union PLC.
Indorama Ventures PLC.	The Mall Group
Jotun Thai Co., Ltd.	The Petroleum College, Chulalongkorn University
Khon Kaen Hospital	TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Krabi Nakharin International Hospital	Toray Hybrid Cord (Thailand) Co., Ltd.
Kohler (Thailand) PLC.	Toshiba Hokuto Electronic Devices (Thailand) Co., Ltd.
Kubota Kasui (Thailand) Co., Ltd.	TOSHIBA (Thailand) Co., Ltd.
LF Logistics (Thailand) Ltd.	True Distribution and Sales Co., Ltd.
Metropolitan Electricity Authority (MEA)	True Lifestyle Retail Co, Ltd. (True Coffee)
Minor Food Group PLC.	Vibhavadi Hospital PLC.
NHK Precision Co., Ltd.	YANMAR (S.P.) Co., Ltd.

Work Icon
Techsolutions

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 to 9 | Hotline: 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com



: @workicon



: @workiconth



: workicontech



: Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Work Icon
Techsolutions

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Importer & Distributor in Thailand for Brands :



เปิดรับสมัคร
ตัวแทนจำหน่าย
ทั่วประเทศ

Work Icon Tel : 02-157-1577 to 9 | Hotline : 086-569-1546



Emergency Showers & Eye Washes



Testing & Measuring



Laboratory Products & Emergency Carts



Safety Products



สินค้า Logistic & เครื่องขึงเฟลา



Mobile Racks & Automatic Warehouse



Project : ติดตั้ง Chiller Project : ม้ายพัดลม, แอร์, เครื่องจักรขนาดใหญ่



High Pressure & Floor Carpet Cleanings



Construction Tools



ตู้ Gen & หม้อแปลงไฟฟ้า



Repair & Calibration

Samples of our customers :



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Email : contact@workicontech.com

Website : www.workicontech.com

: @workiconth



Line : @workicon



IG : workicontech



Work Icon Techsolutions Co., Ltd.



สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ :

Work Icon Techsolutions Co., Ltd.

Tel: 02-157-1577 ถึง 9 | Hotline : 086-569-1546

E-mail: contact@workicontech.com

Website: www.workicontech.com